

CALJAN SAFETRACK



LE CONVOYEUR TÉLESCOPIQUE LE PLUS SÛR AU MONDE

 **CALJAN**
RITE-HITE
Safe Logistic Solutions

EVITER LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

»Les zones dangereuses doivent être sécurisées, avec un espace maximum de 5 mm entre les composants mobiles et fixes. Les protections fixes doivent prévenir l'accès à des zones dangereuses de pincements possibles et à des pièces de transmission. Si le convoyeur se situe à moins de 2.1 m de hauteur, des mesures de sécurité doivent être prises comme, par exemple : plaques inférieures de protection.«

Conditions et attentes européennes de sécurité., EN 619:2002.



Lésions dues au travail répétitif (LATR)

Charger et décharger des camions signifie souvent soulever des colis lourds et encombrants. Des tests menés par l'Agence Européenne de la Sécurité et de la Santé au travail, ont démontré que les troubles musculo-squelettiques (TMS), plus connus comme les lésions attribuables au travail répétitif sont souvent le résultat de mauvaises techniques de soulèvement ou de gestes répétitifs. Utiliser un convoyeur télescopique pour charger et décharger des camions permet à l'opérateur de travailler dans de bonnes conditions ergonomiques. En outre, la productivité augmente de 50% également avec l'utilisation de Caljan SAFE-track par rapport à un travail équivalent manuel.



Des conditions de travail dangereuses

Le nombre d'accidents survenant chaque année sur le lieu de travail baisse de façon sérieuse grâce à l'attention portée sur la prévention des accidents. Toutefois, malgré les efforts fournis pour améliorer la sécurité au travail, plus de 5 millions d'employés sont blessés chaque année en Europe.

La zone de chargement et de déchargement est une zone particulièrement périlleuse. Afin d'assurer la plus grande sécurité aux employés, il faut utiliser un équipement qui respecte les règles de sécurité dans la zone de travail.



Les coûts sous-jacents

Les coûts liés à un accident dans la zone de chargement/ déchargement, peuvent être comparés à un iceberg. Le coût apparent d'un accident se situe entre 1345 euro et 27 000 euro, mais le coût réel est bien plus élevé. En plus du coût des équipements et des biens endommagés, les soins apportés au personnel et la perte de temps, comme beaucoup d'autres coûts, sont imputables à un accident. Quelques exemples :

- Les retards de production et les interruptions qui affectent la capacité, et entraînent des heures supplémentaires coûteuses pour le respect du délai de production.
- Le temps passé à analyser les causes de l'accident et les mesures prises pour éviter un nouvel incident s'ajoutent aux frais déjà engagés.
- Les problèmes causés par le remplacement d'un équipement endommagé, et les frais de remplacement de l'opérateur blessé.
- Le coût de l'embauche et de la formation du personnel de remplacement, aggravé par la perte du savoir.
- La perte de l'image de marque et la mauvaise publicité.
- Effet négatif sur le coût de l'assurance lorsque les contrats sont réévalués.

* Le rapport de la commission européenne pour l'amélioration des conditions de travail

UN CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT SÉCURISÉ



Ne commettez pas l'erreur de comparer des pommes avec des poires

A première vue, beaucoup de convoyeurs télescopiques se ressemblent. Mais, la différence entre la solution fournie par Caljan Safetrack et celle apportée par un concurrent peut toucher à la sécurité des employés. Beaucoup de zones de sécurité décrites ci-dessous sont cachées ou protégées, pour garder vos employés à l'abri du danger. Lorsque vous choisissez un Caljan Safetrack, pour charger et décharger tout type et toute dimension de camion, le lieu de travail devient efficace : ergonomiques et surtout sécurisées - toutes nos machines sont dessinées et fabriquées de façon à répondre aux normes de sécurité EN619. Chez Caljan Rite Hite, notre mission est de mettre en avant la sécurité. Il s'agit simplement d'une question d'économie..



Les dispositifs de sécurité incluent

Les rouleaux éjectables empêchent les objets ou les doigts de l'opérateur d'être coincés entre la bande et le châssis.

Boutons de fonction avec un dispositif de barre anti-écrasement et arrêt d'urgence.

Des supports de tambours rouleaux statiques permettent d'avoir une zone sécurisée immobile à l'avant et à l'arrière de la machine pour éviter tout pincement.



Des plaques inférieures de protection sur les modèles mobiles permettent de protéger les pieds des opérateurs.

Le joystick permet à l'opérateur de réagir rapidement.

La conception brevetée du SAFetrack (plaque de protection sous la machine) empêche tout contact du corps avec les parties mobiles du convoyeur.



Les brosses d'étanchéité, les protections en caoutchouc et les signalisations, évitent tout pincement.



SAFetrack



Caljan Belt Track

Notre gamme de convoyeurs télescopiques permet aux opérateurs de décharger des colis de façon ergonomique et homogène, tout en accédant à l'intérieur de tous types de remorques et conteneurs. Une large gamme d'options standards, telles que le Vaculex Parcelift, illustré sur la photo ci-contre, permet au convoyeur d'intégrer toutes sortes d'applications.



Caljan CurveTrack

La conception modulaire permet aux convoyeurs courbes à bande de s'adapter à n'importe quelle installation existante. Les supports sont réglables. Le remplacement de la courbe du Caljan CurveTrack est le plus rapide sur le marché, ce qui est un atout conséquent pour les sociétés industrielles qui sont sensibles au gain de temps, telles que les centres de distribution, les sociétés de services express et les services de bagages à mains.



Caljan ParcelTrack

L'activité du transport des colis express ne laisse pas le temps à l'opérateur de vérifier le poids et la taille des colis distribués en prépayés, à moins que cela ne soit fait de façon automatique. La Caljan Parcel Track, installé sur votre ligne, peut enregistrer l'identification, le poids et la dimension des colis jusqu'à 2500 colis/heure. Les écarts entre le prix prépayé et le coût réel sont ainsi recalculés, préservant, de ce fait, votre profit.



Le Danemark

Caljan Rite-Hite ApS
Ved Milepælen 6-8
DK-8361 Hasselager
T +45 8738 7800
F +45 8738 7801
@ info@caljanritehite.com

Bénélux

Caljan Rite-Hite BV
Engelenburgstraat 57
7391 AM Twello
T +31 571 270 444
F +31 571 270 555
@ info@caljanritehite.nl

Allemagne

Caljan Rite-Hite GmbH
Industriestraße 7
D-65439 Flörsheim
T +49 6145 93490
F +49 6145 934930
@ info@caljanritehite.de

France

Caljan Rite-Hite S.A.R.L.
8, Rue Georges Besse
ZAC du Fossé Pâté
F-78330 Fontenay-le-Fleury
T 00 33 1 30 07 12 37
F 00 33 1 30 23 05 69
@ info@caljanritehite.fr

Grande Bretagne

Caljan Rite-Hite Ltd.
Moorbridge Road
Bingham Industrial Estate
Nottingham, NG13 8GG
T +44 1949 838850
F +44 1949 836953
@ info@caljanritehite.co.uk

les Etats-Unis

Caljan Rite-Hite Inc.
3600 E, 45th Avenue
Denver
CO 80216
T +1 303 321 3600
F +1 303 321 6767
@ caljan@caljanamerica.com

